

RAPPORT D'ESSAIS N° 2002-16222

Téléphone : 05 56 84 24 37
Télécopie : 05 56 84 66 71
Mél : labo33@dgccrf.finances.gouv.fr

CHATEAU LEOVILLE LAS CASES

Echantillon reçu le 10/12/2002
Essais validés le 10/12/2002
Rapport édité le 10/12/2002

33250 - SAINT-JULIEN-BEYCHEVELLE

Essai effectué à titre privé sur un échantillon remis par le demandeur qui ne peut faire référence à un contrôle officiel

DENOMINATION DE L'ECHANTILLON

VIN ROUGE : CLOS DU MARQUIS 2000, AOC. SAINT JULIEN

DESCRIPTION DE L'ECHANTILLON

Exportation : Tous pays.


RESULTATS DES ESSAIS EFFECTUES SUR L'ECHANTILLON

* MASSE VOLUMIQUE A 20°C [DENSIMETRIE ELECT. (FV OIV 546)]	0,9936 g/cm ³
* TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS A 20°C [DENSIMETRIE ELECT. (FV 546)]	12,75 % vol.
* EXTRAIT SEC TOTAL A 20°C [DENSIMETRIE (R CEE 2676/90)]	31,5 g/l
* SUCRES REDUCTEURS [AUTO NEOCUPROINE (FV OIV 823)]	1,9 g/l
* ACIDITE TOTALE (EN ACIDE SULFURIQUE) [POTENTIOMETRIE (R CEE 2676/90)]	3,71 g/l
* ACIDITE VOLATILE (EN ACIDE SULFURIQUE) [AUTO KI/KIO ₃]	0,43 g/l
* DIOXYDE DE SOUFRE TOTAL [IODOMETRIE (R CEE 2676/90)]	77 mg/l
* DIGLUCOSIDE-MALVOSIDE (RECHERCHE) [OXYDATION NITREUSE + FLUORESCENCE (OIV)]	non décelé
* ACIDE SORBIQUE (RECHERCHE) [CCM (R CEE 2676/90) OU (OIV)]	non décelé

CONCLUSION

Responsable des essais à titre principal

SALAGOITY M.H





Le directeur

B.MEDINA



L'accréditation par la section Essais du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les analyses couvertes par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole **. Elle ne couvre ni l'interprétation, ni la conclusion qui relève(nt) de la compétence propre du laboratoire. La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

