

RAPPORT D'ESSAIS N° 2004-15801

Téléphone : 05 56 84 24 37
Télécopie : 05 56 84 66 71
Mél : labo33@dgccrf.finances.gouv.fr

CHATEAU LEOVILLE LAS CASES

Echantillon reçu le 29/10/2004
Essais validés le 02/11/2004
Rapport édité le 02/11/2004

33250 - SAINT-JULIEN-BEYCHEVELLE

Essai effectué à titre privé sur un échantillon remis par le demandeur qui ne peut faire référence à un contrôle officiel

DENOMINATION DE L'ECHANTILLON

VIN ROUGE : CLOS DU MARQUIS 2002, AOC. SAINT JULIEN

RESULTATS DES ESSAIS EFFECTUES SUR L'ECHANTILLON

* MASSE VOLUMIQUE A 20°C [DENSIMETRIE ELECT. (FV OIV 546)]	0,9910 g/cm ³
* TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS 20°C [REFLECTANCE I.R. (REV. OENOL. 1983 P75)]	13,30 % vol.
* EXTRAIT SEC TOTAL A 20°C [DENSIMETRIE (R CEE 2676/90)]	26,1 g/l
* SUCRES REDUCTEURS [AUTO NEOCUPROINE (FV OIV 823)]	1,3 g/l
* ACIDITE TOTALE (EN ACIDE TARTRIQUE) [POTENTIOMETRIE (R CEE 2676/90)]	5,61 g/l
* ACIDITE VOLATILE (EN ACIDE ACETIQUE) [AUTO KI/KIO ₃]	0,60 g/l
* DIOXYDE DE SOUFRE TOTAL [IODOMETRIE (R CEE 2676/90)]	80 mg/l
* DIGLUCOSIDE-MALVOSIDE (RECHERCHE) [OXYDATION NITREUSE + FLUORESCENCE (OIV)]	non décelé
* ACIDE SORBIQUE (RECHERCHE) [CCM (R CEE 2676/90) OU (OIV)]	non décelé

CONCLUSION

Responsable des essais à titre principal
SALAGOITY Marie-Hélène



Le directeur
B.MEDINA


CH. TRICARD
Directeur Adjoint

L'accréditation par la section Essais du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les analyses couvertes par l'accréditation qui sont identifiées par le symbole TM. La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Il comporte 1 page(s).

