

RAPPORT D'ESSAIS N° 2005-15655

CHATEAU CLOS DU MARQUIS

Echantillon reçu le 26/09/2005
Essais validés le 28/09/2005
Rapport édité le 28/09/2005

33250 - SAINT JULIEN DE BEYCHEVELLE

Essai effectué à titre privé sur un échantillon remis par le demandeur qui ne peut faire référence à un contrôle officiel


DENOMINATION DE L'ECHANTILLON


VIN ROUGE : CLOS DU MARQUIS 2003, AOC. SAINT JULIEN

RESULTATS DES ESSAIS EFFECTUES SUR L'ECHANTILLON

* MASSE VOLUMIQUE A 20°C [DENSIMETRIE ELECTRONIQUE]	0,9928 g/cm ³
* TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS 20°C [REFLECTANCE I.R. (REV. OENOL. 1983 P75)]	13,30 % vol.
* EXTRAIT SEC TOTAL A 20°C [DENSIMETRIE (R CEE 2676/90)]	30,8 g/l
* SUCRES REDUCTEURS [AUTO NEOCUPROINE (FV OIV 823)]	2,8 g/l
* ACIDITE TOTALE [POTENTIOMETRIE] (R CEE 2676/90)	5,69 g/l exprimé en acide tartrique
* ACIDITE VOLATILE [AUTO KI/KIO3]	0,70 g/l exprimé en acide acétique
* DIOXYDE DE SOUFRE TOTAL [IODOMETRIE (R CEE 2676/90)]	109 mg/l
* DIGLUCOSIDE-MALVOSIDE (RECHERCHE) [OXYDATION NITREUSE + FLUORESCENCE (OIV)]	non décelé
* ACIDE SORBIQUE (RECHERCHE) [CCM (R CEE 2676/90) OU (OIV)]	non décelé

Responsable des essais à titre principal
SALAGOITY Marie-Hélène


S. CHAUVET
Technicien de laboratoire
à l'exception



Le directeur
B. MEDINA



L'accréditation par la section Essais du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les analyses couvertes par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole "™". La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Il comporte 1 page(s).

