Fugue de NÉNIN 2008



TERROIR

Fugue de Nénin est produit à partir de vignes plantées sur des terroirs argilo-sableux, qui confèrent au vin une buvabilité plus précoce, ainsi que de jeunes vignes situées sur le plateau de Pomerol. Dans le contexte de l'appellation Pomerol, où il est rare qu'un domaine excède 10 hectares, le Château Nénin représente une surface majeure : jusqu'à 32 hectares de vignes en production. En conséquence, son terroir comprend toute la diversité de sols qui caractérise Pomerol. Il est principalement constitué de dépôts oligocènes recouverts de formations graveleuses alluviales de la Dordogne ; des argiles et graviers siliceux, des quartz, des granites, de la crasse de fer ainsi que des galets de basalte.

MILLÉSIME 2008

Le printemps 2008 fut froid (surtout en avril), ce qui entraina un début de cycle végétatif tardif. Les conditions estivales de fin juillet - début août permirent une véraison rapide et homogène. La maturation du raisin commença sous la pluie jusqu'à début septembre, avec une atmosphère relativement fraîche et pluvieuse. S'en suivit un mois de septembre particulièrement sec qui permit d'attendre la maturité optimale de ce millésime tardif.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Assemblage : Merlot 84% Cabernet Franc 16%
Date de vendange : Du 25 septembre au 8 octobre 2008
Degré : 13,86 %vol. - Acidité Totale : 3,00 gH2SO4/l - pH : 3,63 - IPT : 66

DOMAINES DELON

Fugue de NENIN 2008



NOTES DE DÉGUSTATION

VINIFERA

Très joliment fait : le nez offre une bonne intensité fruitée et la bouche, sans aspérités, souple, offre une certaine consistance et finit sur une assise tannique légèrement réglissée.


WINE SPECTATOR

Fleshy and supple, this medium-bodied red offers cherry, cola and spicy flavors, with accents of tobacco leaf and smoke. Ripe and sweet in a pillowy texture, this is generous but gentle.


DOMAINES DELON

Fugue de NENIN 2008


Comparatif des températures et précipitations sur la période végétative : du 1er mars au 31 octobre




Mesure des contraintes hydriques en 2008



Pluviométrie et températures en 2008



Stades phénologiques



DOMAINES DELON